

# Mini-LEPORELLO, Umschlag mit Funktionskarte

Größe M | 65 x 100 mm


# Mini-FOLDER

so klein und doch so groß


## Umschlag

offen 213 x 100 mm,  
Endformat 65 x 100 mm,  
6-seitig + 3 mm Rücken

## Umschlag INNENANSICHT





## Umschlag AUSSENANSICHT



## Funktionskarte

Endformat 62 x 100 mm



--- Datenformat

— Endformat

- - - Falz-Markierung  
an dieser Linie wird gefalzt (gefaltet)

..... Rilllinie  
an dieser Linie wird gerillt und gefalzt

..... Sicherheitsabstand  
Hier muss ein Abstand von **2 mm** zwischen Layout und Endformat eingehalten werden.

— Beschnitt  
Hier bitte **3 mm** Beschnitt anlegen. Der Beschnitt entfällt beim Zuschnitt des Umschlages.


□ Klebefläche  
Befestigung des Innenblatts im Umschlag. Hier bitte keine Bilder, Texte und andere wichtige Elemente setzen.

Bitte Informationen auf der letzten Seite dieser PDF beachten.


Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

## Innenteil | Faltblatt


offen 513 x 92 mm,  
gefaltet auf 57 x 92 mm,  
9 x 1 Felder, 18-seitig



## Innenteil | Faltblatt VORDERSEITE



## Innenteil | Faltblatt RÜCKSEITE



**Datenformat**

**Endformat**

**Falz-Markierung**  
an dieser Linie wird gefalzt  
(gefaltet)

**Sicherheitsabstand**  
Hier muss ein Abstand von  
**2 mm** zwischen Layout  
und Endformat eingehalten  
werden.

**Beschnitt**  
Hier bitte **3 mm** Beschnitt  
anlegen. Der Beschnitt entfällt  
beim Zuschneiden des Innen-  
blattes.

**Falzrücken**  
Wir empfehlen, eventuelle  
Farbflächen auf der Titelseite  
in den Falzrücken mit  
ca. **2 mm** nach oben über-  
laufen zu lassen.

**Titel-  
seite**  
Dieses Feld ist beim Öffnen des  
Mini-Folders als Erstes zu sehen  
und könnte z.B. als Titelseite ge-  
nutzt werden.

**Klebe-  
fläche**  
Dieses Feld ist die  
Klebefläche. Diese Fläche muss  
farblich nicht ausgespart werden.

Bitte Informationen auf der letzten Seite dieser  
PDF beachten.  
Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

# Mini-LEPORELLO

## Wichtige Informationen

### Umschlag

- Der Umschlag wird auf der U3 (rechte Seite) mit dem Innenblatt verbunden. Die U3 ist deshalb als Klebefläche zu berücksichtigen. Das Anlegen einer ausgesparten Fläche ist nicht erforderlich, es kann im Farbton der U2 weitergearbeitet werden.
- WICHTIG! Legen Sie keinen Text in den Rücken.

### Innenblatt

- Wenn Sie Ihr Layout gemäß den Spalten anlegen möchten, dann platzieren Sie bitte den Inhalt ca. 2,5 mm vom Falz entfernt.
- Das Innenblatt wird in den Umschlag eingeklebt. Bitte berücksichtigen Sie die Klebefläche auf der Innenblattrückseite (oben rechts). Diese Fläche muss farblich nicht ausgespart werden und sollte aus optischen Gründen im Farbton der Rückseite gestaltet werden.
- Der Umschlag überragt das Klebefeld des Innenblattes auf allen Seiten um ca. 3 mm. Dies sollten Sie bei der Gestaltung der angrenzenden 3 Felder unbedingt berücksichtigen (siehe Abbildung).

Abbildung mit Umschlag



Beim Umschlag und beim Innenblatt ist eine Beschnittzugabe von 3 mm erforderlich.

### Freigabe-PDF

In der Regel lässt sich die Vorder- und Rückseite des Innenblattes aufgrund der angelegten Klebefläche zweifelsfrei erkennen. Dennoch kann es zu Irritationen kommen. Daher bekommen Sie vor dem Druck je ein Freigabe-PDF inkl. Falzraster (Innenblatt) und Stanzkontur (Umschlag), in denen wir die Klebefläche und Titelseite kennzeichnen.

Weitere Informationen zum Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie in unserem Shop unter „Allgemeine Druckdaten“.